

Pylontech
Nowe
Rozwiązania
dla Ciebie

Zasilane przez Force-H1 & Force-H2



PYLONTECH FORCE-H1 & Force-H2

Pylontech Force-H1 i Force-H2 jest najnowszą wersją baterii wysokiego napięcia systemu przechowywania energii elektrycznej. Nowo zaprojektowany system zapewnia łatwą instalację, co oszczędza cenny czas instalatorów. Piętrowy system zapewnia elastyczną konfigurację od napięcia 96V do 384V i pojemności od 7,1 kWh do 24,86kWh, gdzie Force-H2 posiada możliwy zakres pojemności od 7,1 kWh do 14,2 kWh natomiast Force-H1 od 14,2 kWh do 24,86 kWh.

Szary kolor stali odzwierciedla silną zdolność do gromadzenia energii. Możliwość stosowania na zewnątrz / wewnątrz daje większe możliwości instalacji. Idealne dla dużych domów i małych komercyjnych zastosowań.



7,10~24,86 kWh
Elastyczny w montażu
Plug&Play
95% DOD



Specyfikacja Techniczna

Podstawowe parametry	FORCE-H1	FORCE-H2
Moduł baterii	FH48074	FH9637M
Napięcie modułu baterii (Vdc)	48	96
Pojemność modułu baterii (Ah)	74	37
Ilość modułów baterii (opcja)	4 ~ 7 szt.	2~ 4 szt.
Pojemność systemu baterii (kWh)	24.86	14.21
Napięcie systemu baterii (V)	336	384
Wymiar (W*D*H mm)	600*380*1380	450*296*1415
Waga (kg)	259	155
Głębokość rozładowania	95%	95%
Prąd ładowania i rozładowania (A)	37	18.5
Komunikacja	CAN / Modbus	CAN / Modbus
Stopień ochrony	IP55	IP55
Temperatura pracy (°C)	0-50	0-50
Temperatura składowania (°C)	-20-60	-20-60
Żywotność	15+ lat (25°C)	15+ lat (25°C)

Cube the Force |  PYLONTECH

sales@pylontech.com.cn www.pylontech.com.cn